




Ex Libris




Von Steffensen









**H u g v e f i a**

til góðra

**Tunbúa á Íslandi.**

---

Ad hön konungl. tilskipadrar Commissiönar  
til yfirvegunar Íslands naudpurstar

framsett og útgefin

af

**Magnúsi Stephensen,**

R. Hát. Justitsráði og Justitiario í þeim konungl.  
Íslenska Landsyfiriétti, og Medlimi hmsra  
Lærdóms Felaga.

---

Kaupmannahöfn 1808.

Prentud hjá Jöb. Múp. Thiele.

1800

1801

1802

1803

1804

1805

1806

1807

1808

1809

1810

1811

1812





## Ríæru Landar!

Herjans Dísir hrella vor Norðurland. Þær fengu lofsins stotid mord, og eldsteytum síuun inn í Adsetursstad vors Konungs; á jafu undir-ferulann og skammarlegann hátt stolist inn í hans Land, undir flærdarfullri vináttu-grímu, til að ræna burt herstípa flota Hans og ásamt ræna lönd Hans og rífi, sem laðusælust vóru af öllum Norðurlálfunnar, því nær aldarlángri fríðsæld. Þær hafa hertekid fíðda af dónstun, norstun og íslendstun kaupferum, með ofbeldi og flærd vatid vorrar flíðdar verstaldudu gremiu, og qvadt hana til vopnatafs fyrir Konúnginn, fyrir Godurlandid og egid Frelsi sitt. Þær hafa lagt vígbúin herstíp umkring vorar fláfarstrendur til að gíðreyda allri kaupverðslun, banna alla aðslutninga landa ámilli af heðstu lífs naudsýnjum og af fremsta megni þarmied að orsaka báðindi og fólksfelli.

Þetta tímabil gat nú allrasíft útrímt ángur, samri umhyggju úr hjarta vors allramldasta Land? fædurð

sædurð og Konungð, Kóngs Fridriks ens Siotta, einninn fyrir Yðar aðstod og frelsun, að því leiti núverandi ástand skirir fært hana að afreka, þar, sem þið erud staddir. Þessvegna tilskipaði Hann allranáðugast Nesnd af valinkunnum um velfarnan yðar og biðrg viðqvæmum mönnuð, hvorra greind og ráðvendni vöru jafn góðfrægar; hana qvaddi hann úr efftu stíðrnar ráðum sínum til sameginlegrar yfirvegunar, hvorsu bágindum og biargarflorti á Íslandi, meðal annars, yrði að möguleg leifum frábægt, og baud henni að flíra Sier allra undirgefnað frá, hvar ráð hún þartil sæi.

Við yfirvegun þessa merkisatridis hefir háttnefnd Commission meðal annars fundið, að eitt hvort hið fróptugasta meðal til að afstýra almennings neyð í Landinu, meðan skipaferdum er tálmað, er hin atorkusamasta atvinnu leitan af Landsins egin aðalbiargræðis vegum, þeirra friálsa og skynsama niðurskipan, almennari og áhyggjusamari notkan, enn hínagad til, fleiri náttúrunnar giæða, er hún á Íslandi víða frambyður og á þess siáfarströndum, sémuleiðis í þess vötnum og vatnsföllum. Þess vegna hefir og háttnefnd Commission falid mæir á hendur, að framvarpa eptirfylgiandi atridum, sem hún áleit miðg svo áridandi, í tilliti til þeirra meir almennu útbreiðslu til allra Landsálfa, hvar þessháttar biargræði nú, annaðhvort effi, eða að eins linlega er sóft, á móti því, sem algengt er í adnum herudum Íslands.

## I. Um Sól og Vetrþáng.

Serhvarr Siðarbóndi og samuleidis margt Sveitafólk gíarþeckir Sól (fucus palmatus), sem eru almenn fæða fíðda manna í nockrum herudum, einkum Arnesi, Borgarfjardar og Dala Sýslum, hvar þeim jafnvel er til sölu í uppsveitir tölubætt fasnad, hvar þau og seliast dýrum dómum, einkum fyrir bestu landaura, smið, fiot, ull, flinn, og brúfast jafnadarlega til mannfæðis. Í nockrum öðrum herudum er þeirra brúfun einninn alþekkt, þó hvörgi nærri með jafnri alúð viðhöfð, sem í fyrrnefndum 3 Sýslum, en sumstadar við fíð, er eckert um þau hirt, sumstadar að eins í hardindum gefa fátækir þeim nockurn gaum, eun þótt þau í öllu tilliti gefi mönnum gott fæði, hvors safn til vetrarfóða, uppheldis og heilsubótar ætti öllum að vera hugarhaldid, hvar nockur saung eru til, eins í bestu árum, á hvörju þó fínast, því midur! ofvída mikill vanræktar brestur. Þau eru þó algengt fæði í landi voru jafnvel frá Landnámsdögum; þeirra brúfun hafa fyrstu Landnámsmenn liflega innleidd frá Norðegi, því einhver hin eldsta Saga Íslands, nefnilega Egilo Skallagríms, sonar vottar líðslega, að þegar Egill í elli sinni liet ser fallast svo miðg um missir sonar síns Þodvars, að hann riedi af að svelta sig í hel, fect dóttir hans Þorgerdur í Gíardarholli snúid houum frá því fyrirtæki með því að giunna hann til sölva áts. Grágás Íslendinga telur Sól einn.

einninn með jafnargróða, hvort nepta meg þar sem hann finnst, en ei burtfæra án orðlofs undir stórsektir, og Sturlunga vottar berlega um Sölva-  
Faup og reidir til Sölva-fjöru og kaupá úr ym-  
sum hjerudum vesturlands til Saurbæar í Dösa  
Söflu. Verðlag þeirra í Búalögum, jafnt þrithrist-  
um fiasslagrosum edur og hálfvætt mibls, máldagar  
firkna og jarda sýna og að þau alla tóð hafa verið  
með merkis hlunnindum talin og mikil búslag.

Þeim til leidarvirs, sem búa nálægt síð, en  
eru ei vanir sölva-fjöru, minnst eg þess hier: að  
Söl eru tvöennslags, þunn og smágerð, sem eru  
þau bestu, glansandi og fagnræðfraud á lit, ofan-  
til allopt með gulleitum bladafnippum, hinna-  
giordum, tví- og þríflofnum, eptar legg-lauss;  
ellegar bláðin, þó lögum þeirra se söm, eru deðri  
að lit, þykvari og stærri. Þau fylla meira upp,  
en eru ei ört svo smekkgóð. Söl vara jafnan  
utarlega á steinslúrum og sterum, hellst flatgiord-  
um, en ei ofarlega við sandvöfur, og lausa-grið  
eda smá-mál. Með stórstraums- og gin-fjörum  
er því þeirra tekia ardmest sein utarst, og vegna  
þurks þeirra til vetrarförða, er hún hellst tíðkanleg  
í túna-sláttar lok, þá þau virdast fullspröttinn.  
Övunnfólk, únglingar, og hvort sem missast má  
þartil, fer þá í sölva-fjöru og stier upp með stórum  
knífi eda ljá-spök all, sem nóg varin virdast. Í  
klásum eda meisum eru þau borin eda reidd strax  
upp yfir flæðarmál, síðan afvotnud og vandlega  
þvegin, hvar færi er á, í rennanda, annars í  
brunn-

brunnvætni, og skuli það vel vera, veitir ei af ad afvatna þau í 2 dægur. Al' griót eda á slegna og snaggva þurrslenda jörð eru þau síðan breidd út til þerris, sem heyr, opt viddsnúin og soo vandlega þurfud, sem mögulegt er. Ad því búnu á ad fergia þau fast saman í hrein og þurr trieílát, byrgia, já fergia þau vel ofan, og reki ei neyð eptir þeirra brúfur fyrir; verda þau best, megi þau þanninn standa á þurru stad í 3 mánuði eda lengur, því þá eru þau ordin hvít á lit, í stad þess ad þau þurfud vöru jörp nidurlátin, og nú alsett af því finasta hvítasýfri, sem gærir þau sæt og liúffeng átu. Bresti þessa meðferð, verður hvítinn og sætan minni og þau midur lostæt; enda eru þyckblisdudu sölín staldan soo sokurrik, sem hin þunngierdu, smáu. Þanninn meðhöndlud og geymd gefa þau sterkann og þægilegann daun af ser, ná svoipadann fraptagóðu Theegrasi í kóssum. Adgætnir menn hafa eptir því tekið, ad stíendi se á solum ad reita þau upp eda rífa med abli, hvar med rætur þeirra tónast, og smá stelsjúngar og hriðurkallar festast opt vid þeirra forna sæti, en seu þau stökin med líá eda knífi, vaxa þau þeim mun friðflegar á ný og enn þiættar. Þó eg nú greini, ad tefia þeirra se ardmest med stórstraunum, og ad þau verði best og fái mesta hneitu um sig, verði þau vel þurfud og lengi geymd áður enn þau brúfast, er það samt vafalaust, ad þau ný þurfud og vel afvætnud eru einninn allgott fæði, hvað margur fátækur og nýtir ser á vetrum í þógri tíð, þegar færi er á. En

En — ekki að eins fátælingar heldur með fróm efnagóðir menn hafa lengi notat sér Söl til fædis, sem holla, nærandi og yfrideið liffenga matar tilbrenningu. Þegar 1670 vissi sá lærði Dr. Ole Borch í Kaupmannahöfn að telja þau medal hnossgæta Íslendinga og stálts þess nafnfræga efnamanns Mag. Brynjúlfs Biskups Sveinssonar í Skálholti. Hra. Landt, Prestur á Hærenum, segir að þau séu þar alloft til sælgætis etin, ástundum steikt, sem þyfi enn betra. Rajus og Lightfoot tíá þau almennt fæði í Scotlandi, hvar þau nefnast Dils, og medal Jrsfra, er kalla þau Dulish, en í Nordsymbralandi eru þau einninn etin og nefnd Dulse. N' Midjardarhass-eyjum eru innbúar, að vitni Stellers, misg svo sólgnir í þessa jurt, sem þeir alloft eta hráa, en jafnast fodna með fíot ríettum sinum til froyddmetis, sem þarvid gírfast þá raundleitari og seydid þyckhlaupnara. Hann tíáir og, að almenningur á Englandi síódi þau og eti með sðrum matjurtum, að eg ei framtelji fleiri, oss eun fíarlagari þíóða dæmi um sama.

Ecki þarf eg að skíra frá brúfun þeirra til matar medal vor á Íslandi, því hvörr, sem Söl hefir síed, veit að þau bordsast í sífts eða braudsstíad eða ásamt þessu með smíori, af hvöriu þau ei krefsa mikíð í viðbít. Rokfríe eta þau þurr á þetrum níed flautum, míólk eða míólkurblands mat og sðrum spónamat, en að þau síódist í míólk og bordsast með spónum, sem Lightfoot segir frá, þekki

Þessi eg ei um Söl, heldur Muruðarna, þó líf þrúfuu þeirra á Midjardarháfs eyrunum sýni þá matreidslu þeirra ei ólíflaga.

Um frapt og næringu Sölvu til mannesdís er margra þíðda reynsla, og þórrar egin fullnóg um fleiri undanfarnar aldir, og öllum ber saman þarum; að þau gesti eitthvört þið hollasta og mest næranda sæði fyrir menn og fienad, undir eins og líúffengt að smect. Þau eru þúng að vigt og þar eptir driúg og sadsem. Landlæknir vor Biarni sál. Pálsen, madur að hyggindum og ráðvendum alfunnur, hefir 1749 í látinsfri ritgíerd um Söl, talid sem merki þaruppá, að fátæk kona með barn á brjósti hafi, á eydiplátsi, (sem flæðistieri) stodd í 3 vikur, halbid fer og barninu uppi einúngis á hráum sölvum og muruðarna, og að í Grænlandi eti menn þau með varengd, að þau feiti ecki um of. Hann og Dr. Ole Borch hafa nákvæmlega ransakad þeirra undirstöðu efni og fundid það yfrid hollt og nærandi. Reynslan, hvar þau á Íslandi með jafnadi brúfast, kjennir og þið sama og að þau eckert lítt af fer leidi; þau álítast sem hægt opnandi og þó vel nærandi sæði, hentugt jafnvel óliettum konum; nokkrir halda þar, að þau varni styrbjúgi og lífþrá, og opt eyda þau bólgu og verk í brjóstum qvenna, hrá vidlegd.

Gyrrnesudur góðfrægi Landlæknir Biarni Pálsen telur þeim eins til Gyldis, ásamt fleiru Retti þáangi, að þau sem yfrid kíalandi, og hrá, lögð við bólgu, þotti góða verkun, jafnvel í fótaveifi; að þau

þau seu hid hollasta fædi, hvar matarmelting se veik af gallbrestri, og í búkhlaupi, qveffóttum, já, lungnasótt. Hann hermir og eptir gömlum læfninga-bókum í landinu, að þau, hrá etin, línifling í brjósti og eydi ógledi, og álitur þau enn vissar sefandi læfniðmedal, enn sodhlaup af físti eða beinum; að þau með þeirra finu og leysandi sætu því laungun eptir mat og drygk, (eins og hvanna og hvannarótar saft) og seu því hentug í matleida, velgju-umbrotum og þessháttar tilfællum, sem leida af veiktri matar-meltingu; að þau seiti, freðgi og seu einfar-holl í tæringu, styrbiugi og hardlifi í lángvinnu sóttum. Lightfoot leggur til: að á Scotsku Eynni Skye seu þau sodin í vatni og etin með litlu einu af sniðri, í fólðu sóttum, og þanninn verði þau alloft opnandi medal.

Svo holl og nærandi sem Solin, eptir framanskrifudu reynast monnum, er þau hvorttveggja engu midur öllum Genadi, sem etur þau með mikilli fífn, bæði hrá og þur og þrífst gæða vel af, betur jafuvel eun af öllu fódri öðru, og margreynt er það, að fyrir miólka ei betur eptir nockurt annað fódur. Dr. Borch og Laurentzen færa í frásögu, að kaupmadur nockur á Íslandi hafi alid lamb á fólbum eingaungu og stórid rúmlega árðgamalt, hafi þá fíot þess verid væmíð af offitu, en morin vóg 45 merkur. \*)

Þó

\*) Clá Th. Bartholin. Acta Havn. V. iv. p. 35, 159 og Laurentz. Musæum regium 1710. P. 1. Sect. 6. No. 5.



Þó nú margur, ámedan allt líf fyrir oss í lyndi, ecki hafa gefid svo dhrmætri plóntu, sem Solin eru, eptir framantöldu, þann gaum, er þau áttu flilinn, ennþótt annad væri fyrir hendi, verðskulda þau nú í stríðs- og megnri hallæristíð, tvöfaldann, bæði þessvegna, að ætíð, en einkum nú, er oss sérhver máltíð dhrmætt lífsmedal, og að við síð, hvar brauds- og miðls-þorfurinn er háskalegastur, og hvar sífelld fískæta sæða; þó næg fyrir hendi væri, hvará þó víða er að óttast mikinn miðbrest, kann að fíkindum af sér að leida styrbiug, kláda, hettu og megurdar-sóttir, er þessi tilbrenting einhver hin hollasta, sem að reyndra Læknara dómi í Kaupmannahöfn, er öldungis ómíssandi undir núverandi fringumstæðum, ásamt stöðugri brúfun, þá færi gefit framvegis, á skarfatáli, eins og það vex á jörðinni, og seyði af horblöðfu blöðum. Gíallagræs í mat, á íslendskann hátt tilreidd, eða seydd í vatni eða miðlfurblandi, síud síðan, en hlaupid af þeim kaldi etíð með miðlk, telja þeir og einkar gott meðal í innantöfu sóttum, sem opt fylgia meгурd, og ágætasta eitthvört við bríðstveifju. Auk þessa varna grænar furtir, hráar etnar, svo sem fírir og físla-blöðkur, styrbiugi og öðrum meгурdar sóttum, og fálgresi og heimilisnióla blöðkur eru, í súpum edur graut sodnar, yfríð holl sæða með fískætum, að ógleyndum miðlfurmat, hvar á honum er kostur.

Til Vriþánga tel eg nú hjer þær þángtegundir, sem í bágingum eru til sæðis á Íslandi

al.

almennast brúfadar og þartil best lagadar. Medal þeirra er Marífiarni eða Murúfiarni (*fucus esculentus*) hin allrahellsta, og sem gengur nærst Sólsum. Hann er og við háfarsíðu alþectur og fæst þar í mikilli mengd vðarst hvar við hólma og stier og í dýpum þaralónum; almennast er blad hans 1 til 4 alna á lengd, og 2 til 8 þumlunga breiddast. Þeggurinn við rótina á borb við litla fiugur manns að dygurd, en úr því bladinu nær, flatari og breidari upp úr gegn, bladid er eitt, einlægt, uppmiðfandi og efri partur þess, sem í tungur, smáar, stórar og hruckóttar, en uppmiðfandi deildur, vðlifa þyct og bókfell, mjúkt, sem kálblad, og nærstum gagnfært með dygurri leggiar tegund eptir endilaungu. A' lit er það optar dæfgrænleitt þó ástundum raudleitt sumstadar, en se planta þessi fodin, verdur hún fagurgræn. Smáar og ungar plöntur af þessu tagi nefna menn eginlega Marífiarna eða Murúfiarna, sem eru smættbetri og líuffengari þeim stærri. A' stærri plöntunum nefna menn nedri hlutann biðllu, en hinn efri, úr því bladid stíptist í misjafnar og hruckóttar tungur, fiarna; hann er og enn smættbetri og sætari, þó all þessi planta se góð, jafnvel hrá tuggin. Með stórstraumum má nægd mikla fá af Marífiarna og stiera upp, hvar í þaralónum vex, með staung og nedan í bundnum ljá, enda refur opt mífid af honum í vedruni, en — hann fíunar stíott, og er til fædis einúngis nýr tæfilegur; í Septembri er hann fullvaxinn.

Hann

Hann skal afvatna í 2 dögur, sára síðan sent kál og síða í vatni; dryckjar, eða mjólkurblandi, og hvar verður, mauf þetta miðsesta. Efnantenni brúka ástundum gríón, og borda svo grant þenna með mjólk eða ríóma. Prestur Landt segir að rífir og fátækir í Færeyum bordi hann, en leggur inn þykki betri og bláinu báðumeginn varpi margur burt. Lightfoot hermir hið sama frá Englandi, og að planta þessi se hentug bliettum konum, sem ílaungun hafa ástundum eptir óhollri fæðu annari. Landlæknir Biarni Pálsón heldur bláinu jafnmikil fram, en segir: að se mikil etid af plöntu þessari áafvatnadri; veki hún vallgáng. Uppá nærandi frápt hennar er fyrrtalid dæmi bls. 9.

Muruklarni er lostætt og ágætt mjólkurfóður fyrir fóh, eins og hann er upptekinn úr síðnum, og allt eins fodinn. Prófessor Strøm segir eckert hey taka honum fram, og að í Norvegi se miklu af honum safnad til fódurs á borum. Se hann látinn, rigna og síðan rotna í dhngum, er hann einhverr hinn bestí áburdur.

Þá eru og Síðrugrös (*fucus crispus*) eða Svendargrös til matar viðhöfð hið ofs. Þau eru og alpekt, líf Blóungi, Krædu, (*lichen tenuifolius & nigricans*) og fjallagroskum, litil og jarpdæckleit. Sólvaamædur (*fucus ciliatus*) vara opt í grend við Sól, en eru þeim þó élik og gesa litla eptirtekia, dæckjörp, með randhærdum, meir boga, dregnum blædum. Hvorutveggja afvatnast sem

sem Maríkiarninn, saxast, síðast, og bordast á sama hátt. Þau má og þurfa sem Sól, en bleyta út aptur og síða, sem nú var sagt. Professor Kornemann, Landt, Lightfoot og Esver telja þau albrúkanleg til átu, þó eru þau hellst í bágunum notud.

Enn fleiri þángtegundir hafa menn og í megnunum hallærum til matar haft, svo sem Kerlingar, eyra, sem er effsi partur af Grossþaungli (*fucus digitatus*) frá stoðsendanum eda nærst viðhángandi partur bláðunnar, uns hun strengslast í reima-blod; Þykkvabálg (*fucus nodulosus*), sem er með einstökum stórum bláðrum, og tvídeildum þánga-laufum, gulgrænum á lit. Fenadi eru þessar tegundir þó hollari og til mannfæðis einungis í neyd viðhafandi, hvar Sól, Maríkiarni eda Siðru-grös ei fást. Með Þykkvabálg lita Færeyingar grænt, og það gefur, eins og Grossþaunglar og Bólubálg (*fucus vesiculosus*), þurkad vel og síðan brennt í lögum steinþyrgjum og vel íhrætt, svo jafnt útbrenni, ágæta Þottþöku (Kelp, Soda), sem enstir borgundu í Norvegi með 25 til 30 rda. hvar 1000 pund. Lofjóns hafa menn og lagt ser til munns Reimaþara (*fucus loreus*), er æ skiptist í 2 lángrar reimar, flótur ofan síðar og finnst opt 2ia fadma lángrur, lífastur ledri, háll, þykkur og illa gulur nhr, en þöckleitur þurr; hann er þó einna óætilegastur. Þessar 3 þángtegundir matreidast annars, sem Maríkiarni, hvar neyd bódur ad brúka þær til fæðis.

Simnu þámg (ulva umbilicalis) finnst víða í  
 fíorum úthand yfir steina, sem líknarbelgur, og  
 gíorir þá hála mios yfirferdar, dæðjarypleitt áfönd-  
 ar og sem þunnar himnur, hvor útbreidd yfir  
 adra. Lightfoot, Professor Hornemann, Mohr  
 og Prestur Landt segia, að því í Scotlandi se  
 almennt safnad í Martss mánuði til matar; er  
 það þá afvatnad, sodid og etid med bræddu smíori  
 og síru. Það er og saltad gegmt árum saman  
 og sídan bordad á sama hátt.

## II. Um Fíallagrös.

Mer er fyrirlagt einninn að ámalga þið mark-  
 verðgsta um þessa nytömu jurt, sem hvorri maður  
 í landinu þekkir. Fíallagrös (Lichen islandicus)  
 þurfa því engrar löfingar við á þessum stad, ell-  
 egar fyrirsagnar um þeirra safn, hreinsun og mat-  
 reidslu, sem algeng er Austan- og Norðanlands,  
 en, því miður! ei svo almennt eða áhyggjufam-  
 lega stundud á Sudur- og Vesturlandi, hvor físti-  
 faung og annur agufemi hafa setid í fyrirtúmi.  
 Nú, þarómót, þegar þessi bregðast kunna, ellegar  
 við síó er einfum að fískætum að búa, nú þá  
 fornvára lítill, sem engin sæst, til umbrenningar og  
 heilsu vidurhalds, verður fíallagrafa safn og brúf-  
 un því ómissanlegri til búðröginda og heilnæmis,  
 sem þátti einsömul eru til sæðis mios svo oholl,  
 en grasagrautur og grasa-hlaup, ásamt fyrirsöðum  
 jurtum bls. 11, eyðir þeirra óheilnæmi. Sumir  
 sjóða

flóða þau í sýru-blöndu (eptir að heitt vatn hefir um dagur stadið á þeim, til að eyða bitru þeirra, hverju vatni er burthellið) uns seyðid þycknar, er það þá sið frá grösunum og þycknar til hlaups þegar fólmar; borbast það annaðhvort með skyr, eins og grasagrænturinn, eða með mjólkur áláti. Sumir sýra, en aðrir þurka þau eptir fyrstu út-  
vætnun, við eld eða sól, láta þau í þosa eða malsæði, og berja með kveblum uns smámolna, og síðan. Í mjólk-fodin eða mjólkurblandi eru þau gæða matur og remmulans. Það er reynt af Læknurum, að sögn Professor Ströms, að 1 pund grasa-hlaups gefi meiri næringu, enn 3 eða 4 pund brauds. Se remma þeirra vel útvætnud, og þau síðan þurkut og mulin með kveblum eða mslud á qvörn; má blanda misli þerra við annað til brauds og einfar vel í jardepla stoppu, við hverja það elstist vandlega saman, og gefur þá gæða-gott og hollt braud.

Hvornin sem Siallagrös eru brúkut, eru þau margreynd að vera hid hollasta og fróptugasta læknismedal og fæði í megrusótt og brjóstveiki, lángrarandi innantökum og magaveiki, halda við jöfnum og góðum hægðum og matar meltingu, en eru þarhiá yfrid vel nærandi.

Mariugrös (Lichen niveus lacinatus) og Geitnastóf (Lichen proboscideus), vaxa á vidlífum flodum og eru einninn til matar hofð. Þau eru á Íslandi alþekkt. Mariugrösin hvít og að lögun sem breidd hreindhra-horn. Geitnastöfin svartgrá,  
lit

lit svörtu og storpnu skinni áföst steinum, sem hruckótt nethimna, nedan til bleikari. Þessi grös eru ecki beist, þurfa frefari subu, eru ágæt saman við snnur grös, og seu þau þurfud og mælud til miöls, og sodin í miölk, verdur þaraf hvítleitur og smeckgóður grautur.

Tröllagrös eda Greinamosi (*Lichen rangiferinus*) eru og alþecht; líósgrá eda höst á lit med mörpum smágreinum, tvídeildum yst og med hnöttóttum dæfleitari smá-vörtum. Þurfud og mælud til miöls, eru þau reynd allgód í braud og mat, lita gult, eru miög svo höll við bríestveiki, og gód til fódurs. Geitnaðkófin litar grænt, og, sem alkunnugt, gefa Sjallagrös góða háraudu.

### III. Um Skélsiff til matar.

Móte hefir í Náttúrufögu Íslands, bladsf. 132, 33, þúnglega brixlad Íslendingum um vanrækt mikla á þessari góðu náttúrunnar gíof, sem útlendar þjóðir brúka, sem kryddmeti, selia og kaupa dýrum dómum, er hann segir, að margur á Íslandi fari betlandi og ydiulaus um, en fóttrodi þessa ágætu fædu, sem víða er í þvísifri nægd að fá, að hlada má mörq skip med þana á fáum stundum. Kræklingur (*Mytilus edulis*), vel þveginn frá öllum forá og sandi, ádur enn sodinn er, gefur sodinn ágætann siff, sem bædi er góður nór átu, og má geymast sodinn misfirislangt öfkenndur til vetrarförda í godri söru, sem svo mærgt annad.

Herra

Herramenn geyma fískinn í edifi til sælgætis. Uda (Mytilus modiolus) er ei ört svo smækgóð en meira búsilag, allt eins meðhöndlud. Hvortveggja brúfast víða um heim til matar, og á Færeyum er því almennt til forða safnad og til sölu, að sögn Landts Prests og Mohrs \*). Sama má og segja um Rúsíeliasíst (venus islandica) hvar tölurverdt tilfællur, og sameginlega er allt þetta skýldt að nota til líffins viðurhalds, eðfi síst í þeirri tíð, þá hvort málsvæður er manneskium dörmatúr, og húngur alloppt neyðir margann til að leggja sér óhollt fæði, ja, bæti til munns.

#### IV. Um Færeyinga fíotþurfun.

Enn þótt Íslendingar mörgum þjóðum minna, brúki sálft til matargeymslu, og opt minna enn vera skýldi, er sálft þó ómissandi til hans vandrættislu, einkum til árs eða vetrarforda. Eðfert er ódrjúgara í búskap og eðfert fæði óhollara, enn hángid

\*) Kræklingss og Þdu-skeliar er hægt á smidju aðli eða við matar-sudu eld að brenna til ens finasta og besta Kalks, af hverju lítið eitt þarf til að sklerpa með lút, er stendur á þáng-pott-öflu (Sóða). Se hun síðan aftöppud og seyðd með tárú lífi, einkum hákalls eða sel-lífi uns þýðnar, við stöðuga íhræringu, verður þaraf góð græn sápa, en se góð tólg íhrærd í lífsi skad og samsöðin, fæst hvít skjegg-sápa.



hángid fíot í láguni eldhúsum, misfiris, eda ár  
lángt svælt við misjafnann mó, tad, edur þáng,  
og hryggia, reyf, allópt morkid og súid; og eckert  
er þó síðarmannnum fremur áridandi, nú, þegar  
mislfaung bresta, enn að geta eignast fíotmat úr  
sveitum, og notad sjer til spads á betrum til  
umfíipta við sífessid fííkteti og til vskvunar, en  
hvöruin verður það nú vordveitt þartil? Gærey-  
ingar taka saudarfalið strax á blóðvelli, losa bóga  
til hálsis við stamurifin, höggva, benda eda bráka  
þessi og rifin við hrygginn svo apturá bak, að  
allt fallid geti fladid flatt úþauid, sem sláki; í  
þyckvasta fíotid rísta þeir fáa sturdi, hengia fállin  
síðan strax upp í vindhjalla, hvar sól og regn  
ei tilnær, en vindur, frost og sníór því betur.  
Þar láta þeir þau hánga heil misfiri, ef ei þurfa  
áður að brúfast, en taka ofan surámsantan af þeim  
hbad viðþarf. Þetta vindþurfada fíot síða þeir  
síðan, hínist til súpu ásamt hnútum og beinum  
smá-mulduum, sem gefa henni mios svo nærandi  
og góðann frapt, eda til sneida með fííki eda  
öðru og þyfir mærguui ágætis matur. Eg hefi  
talad við hmsa Gæreyinga hierum, þarámedal Bege-  
trúp Þrófast, er þar var Prestur í mærg ár, og  
lífa lesid Landts frásögu, og er aðferdin þessi.  
En, til sælgætis hluta þeir fallid uóslátrad í stór  
snycki, síða og ámedan þau eru heit, fá fallti á  
þau, og láta þanninn liggia í 2 dægur, hengia  
síðan upp í vindfúg mífian í fólðum húsuui eda  
hjellum, hvar þau halbast óstjennud í hálfu misfiri

og lengur; er þetta fiót ætlað til hátíðabrigðis eða veislu heldri mönnum. Einn er aðferdin með allt fiót annað.

Engin óforsjállegri brúkun á fióti finnst, enn almennings vanalega á Íslandi, að háka niðr eða hængid fiót eingaungu, hvarvið 3 nægilegar mál-tíðir opt eyðast í einni; nú, ef ei fyrri, ræður stýnssemi, stýlda og naudsýn að velja betri hagnað og verja meiri áhyggju til óstjemmaðrar varðveislu á vorum litlu faungum.

Fugltekja er víða í eyrum mikil, en engu minna varid í varðveislu fuglafióts til vetrarforða. Stæpýngar kryfja þá strax, hreinsa og þvo innahn vandlega, stjera þá upp eða stetia að endilaungu og vindþurka, sem annað fiót; líka eru þeir flattir ástundum fallstaddir niður í slát til vetrarforða.

## V. Ný Laxveidar- aðferð í stór- vatnsföllum.

Hingad til hefir bæði erfid og opt ardlitil veidi gefist í stórum og stridum vatnsföllum hið ofst, hvar lagnet ei hafa stadið vegna straums, hvar dýpt hefir giort þau ardlitil, og þungstreymi bannad fyrirdrætti, krasid báta og ærduga menn, hvors kostnað ablinn ecki opt hefir í þessháttar vœtnum launad. Evi reyndist það lengst af í báðum Hvítá á Íslandi, en riect nóglega er í Hvítá í Borgarfirði farin að tíðkast veidi- aðferð, sem

sem virðist gefa góða heppnis-von í straum-votnum, hvar Lax eda Urriði gengur í, og adrar veidibressur bregðast, einkum er hennar arðvon góð í ógagnsærum Jökul-votnum, sem nóg eru á Jölandi.

Hún er annars einföld og þanninn: Ebo margir laxa eda slúnga-neta stúfar, sem lýst eda faung eru á ad tilbúa, útvegast, sjerhvorr, eptir veidivatnsins dýpt, í fadmur eda  $1\frac{1}{2}$  á dýpt fellður, en 5 eda 6 fadmar á lengd, fellist hvorr vel svo til þridjunga; ljettir kubbar hengiast á dýpteininn úr beini hjer og hvar til ad halda netinu greiddu nidur, en svo mifid af trjefslám á uppteininn, ad hann nemi vid vatnsbrún. Frá oddum og taungum, sem stjera sig út í vatnsfallid, ber strauminn optarst stáhallt út frá landi, og þar skal kosta kappð um med laungum staka, se bátur ei-til, ad stíota netstúfi út og láta strauminn bera hann ad því leiti á enda, sem madur sjer ad straumurinn ber út, en ei ofmieg til lands, hvørs vegna stúfa-lengdinn eptir honum þarf ad lagast, því se stúfurinn oflángur, slær straumurinn honum med landi fram, sem gefur verri veidivon. Þanninn flhtur stúfurinn og hans dýpháls freitt, en hinn festist á landi. Lax og Urriði gengur mifill med löndum, oddum og taugum, hvar straumur fer hardari framhiá, og lendir þarmed í stúfum, sem útsetiast frá mörgum oddum, en veidimadur gengur med árþæfum og adgætir, hvört flstur er flæktur ordinn í rocfurn stúfinn, dregur þann til lands,

lands, greidir úr og htir jafnstítt út aptur. Audskilid er, ad mofkvar þurfa svo stórir ad vera, ad Lay fái ánetiaft. Allt eins er um Silunga, stúfa ad segia. Med þessum nða hætti hefir nú i fá ár mikil veidi borist á land úr Svíta i Borgarfirði, og óskandi væri ad hún reynd yrði i sem flestum stórskjótum Íslands, sem mörög eru full af fiski.

Svo góður, sem Layinn er nðr, svo vandasamt er ad vardveita hann óskjemmdann til vetrarforda, því hann krefur helpin ílát og mikil fallt, egi hann þanninn ad vardbeitast. En — vafalaust er, ad se hann, einkum þeir minni og megri, strax flattur og hengdur i forsælu og góðann vindblástur, hvar sól og regn ei tilnær, og það þykast strengslad, sem ryklingur, má hann, og eins sjóbyrting og silung herda, mástie enn, betur hengdur fyrst i reyf stærri hita og eldi 2ia daga tíma til smekkbætirs, einkum hvar hryfi er brennt.

## VI. Um Salltgiörd.

Allgód ritgiörd finnst um það efni i Lærdóm, lista Fielags ritanna 1sta Bindi; Sallts má ei án vera til matar, því ættu þeir, er búa við sjó, ad fóstgæfa salltabla fyrir sig og til verðslunar i uppveitir fyrir jafndýrmatar nauðsyniar. Tveir eru hinir auðveldustu mátar til salltgiördar, nefnilega: 1) ad sjóða sjóvatn, sem við Ísland vða er salltríft, hvar vatnsföll ei nálægt falla út i sjó, meykia á meiru og meiru og smámsaman láta það sjóða nidur,

níður, þá fallt verður eptir á botninum, eða þó betra: að grafa dúpar holur í sanda við flæðar-  
mál, hvar stór gengur oft yfir, og velja hellst til  
þessa flóvatn, er vellur upp um hólurnar, sem  
reyna má með nýu egg, hvort falltríft se, því se  
svo, flótur eggid; þetta skal standa í flötum trog-  
um eða grunnum slátum í sólarhita, en verjast  
regni, uns af sjálfu ser þornar upp og setur fallt  
á botninn, ennþótt suda þessa flóvatns se eun  
flótar. Í flettholum nálægt fló má sama gjöra,  
verdi þær vardar regni og liggi vel við sólu. 2)  
Enn vissari máti er á veturnum að fylla stórkjör med  
fló í frosti, verja þau súð og vætu, og láta frjósa  
á þeim, málva ífinn smámsamann ofan af þeim  
og láta það, sem undir er, frjósa á ný; eýkst við  
hvort frost selsta þess, sem eptir verður, svo aud-  
veldt er að fléða það á eptir, til tölverðs fallt-  
abla, í grunnum og víðum potti yfir linum eldi.

Af þöngbrennum má og víssa fallt tegund út-  
leida, en, eginlega er það lútar fallt, sá mátti er  
þó bæði umsvifameiri og vandhæfnari, en falltid  
dau fara, ber og feim af pöttösktu bitru, svo eg  
eck þori að mæla fram með honum á Íslandi,  
en minni þarhiá þess, að nýlega hefir í fretta-  
blöðum vorum stadid, að á Jótlandi hafi fundist  
tölverðt fallt innan um sand, hvar stór stóð lengi  
yfir, að þart vart fyrst við það í þurki og sólskini  
í sandinum, en sást ei í vætu eða muggu, og að  
falltid næst úr sandinum, með því að setja fló á  
hann í 1 dægur, láta síga ígegn og seyða lögum  
níður

níður til fallts, hvarmed þanninn fleksti í tunna af góðu fallti af 8 tunnum falltsands.

Þessir þóru nú þóðarnir, áðfíæru Landsmenn! um hversja mjer að þessu sinni var fyrirlagt að gefa yður stríðlega hugvefni. Efalaust munuð þjer finna þá alla, einkum í yðar núveranda áðfíkomu!agi, mios svo markberða, í tilliti til franfæris abla á bágborinni tíð, sem eðfi leyfir ofð at vænta matvæla aðflutnings annarslabar að, og krefur því af ofð, að leggja nú ei árar í bát, heldur alla atorku og fyrifjón fram til forforgunar ofð og vorum heimilum, að hagnýta sem best vll náttúrunnar margvíslegu gæði, að læra að næglast með hvað hún útstípti voru landi, uns frídur á nh fær lagt ofð betra hagræði í skaut, að bæmi vorra norðku bræðra, hversjum stríðid nú einninn bñdur að bjargast við lítið, en þeir una því vel og gjöra svo, stríða með norðum maundómi og norðri trú fyrir vorn Konúng, fædurlandið, frelsid, vini og vandamenn. Þjer erum Norðra afkomendur, látum ofð þess vegna í því litla; sem vort áðfíand leyfir, repna að lifjast þeim, án vhlð og móðleysu; með atorku og góðri forfjón, leita ofð og fjólþýldu vorri lífsuppheldis, vongladir yfir betri hagsældum innann skannis. Svo fylkum vjer mifilvægann hluta náttúrunnar, fædurlandsins, vorra níðia og meðbræðra krefu til vor! Svo vilia vors allramildaða Konúngs!

